

# 2024年度 JAIRO Cloud (WEKO3) 操作説明会

## 事前質問への回答

オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)  
JAIRO Cloud作業部会

## 質問募集の概要

- ・ 募集期間：2024年11月20日（水）—11月29日（金） 17：00
- ・ 募集方法：Googleフォーム
- ・ 回答数：**71件**（重複入力を含む）

質問カテゴリ	質問No
アイテム個別登録に関すること	1～18
アイテム一括登録（インポート）に関すること	19～26
インデックスに関すること	27～32
アイテムタイプに関すること	33～37
ワークフロー管理に関すること	38
画面デザインに関すること	39～42
著者データベースに関すること	43～51
統計に関すること	52～55
ハーベスト（OAI-PMH出力）に関すること	56～58
その他	59～71

Q1. 内容記述の項目について最大何文字まで入力できるのか  
知りたい

A1. 項目毎の文字数の制限はありません。ただし、登録する  
ファイルの容量やアイテム全体のメタデータの文字数に  
よってエラーになる可能性があります。

Q2. ページ未検出になるのは何故か。

A2. 個別登録時のブラウザバックやマッピングエラーによる登録未完了時、また一括インポート時のファイル容量が大きい場合に「ページ未検出」が起こる可能性があります。

Q3. 個別登録の過程で、必須ではない項目が突如「必須未入力」と表示されることがありとまどいます。強制終了などして入り直すと解消するものではありませんが、どう対処するのが正しいのでしょうか。

A3. 再現性がないため原因を調査中です。現状は強制終了で対応いただき、原因特定のため状況をMLにお知らせください。

Q4. 研究データの登録について、登録の流れを見たいです。

A4. JAIRO Cloudの操作に限定するものではありませんが、JPCOARでは即時OA化に備えて、研究データ登録に関する企画を検討しています。

Q5. アイテム登録後、表示順番を入れ替えることはできますか？

A5. カスタムソート機能で可能です。ただし、変更したい箇所以外にも影響が出ますので、注意が必要です。

Q6. JPCOARスキーマではタイトルや著者の言語を設定するようになって  
います。これらはなるべく入力したいと思っておりますが、優先し  
たい言語項目表示等の理由であえて入力しないこともあります。  
(例えばこれです。 <http://hdl.handle.net/10487/00017438> タイトルの表示は  
中国語を優先したいので英語タイトルの言語は未入力)  
ハーベストではワーニングになりますし、WEKO3以前のデータは言  
語未入力の者もまだ多数残っています。  
メタデータ流通において言語未入力の状態が影響を及ぼす範囲を教  
えてください。

A6. 言語に関する情報が未入力の場合、ハーベストされた先で正しく取  
り扱われず、エラーになる可能性があり、その結果、連携先のデー  
タベース等で正しく表示されない、エラーになる等の影響が考えら  
れます。

Q7. アイテムの更新時にワークフローでItem Registration画面からApproval画面へ直接行けるような方法があるのか知りたい。

A7. 現行のJAIRO Cloudでは、更新時にワークフローの手順を飛ばす仕組みはありません。また、データの登録と更新でワークフローを変更することはできません。

Q8. 登録済みのデータを修正する際に、最後の承認までしないと反映されないのか。  
登録済みデータを編集→データ修正→一番下の保存ボタン→強制終了。  
この動作ではデータ修正はできないのか。

A8. データの登録と修正は、「図書館員」の権限のあるユーザによる「承認」(Approval)により完了し反映されます。「強制終了」は入力した内容を破棄し、作業中のアクティビティを中止する動作となります。このため、ご質問の動作ではデータの更新は行われません。

Q9. 【動画についての要望】

教材動画で「アイテム間リンク設定」の説明があるが、2024年11月現在、機関側の捜査では設定はできても、削除できない不具合がおきている。  
(MLのRe:[JPCOAR-JC : 5240] 【WEKO3】 【障害】 アイテム間リンクが削除できません(甲南大学図書館))

最新のリリースノートにも、まだ未掲載のようで、ファイル「JC\_WEKO3\_ISSUES\_v1.0.7.xlsx」には見つけることができなかった。  
こうした不具合があることの説明が全くないのは不親切で不誠実。

A9. ご指摘の不具合について動画の説明で触れられておらず、またリリースノートへの掲載も遅れており申し訳ありません。  
不具合の解消について、対応が進み次第リリースノートに掲載されますので、お待ちいただくようお願いいたします。

Q10. アイテムの編集画面を開くと、項目によって開いているものと閉じているものがある。すべて開いた状態にしておく方法はあるのか、ご教示願いたい。

A10. あらかじめすべての項目を開いた状態にする仕組みはありません。現行のJAIRO Cloudでは、必須項目として設定している項目が開くようになっています。

Q11. 「作成者タイプ」「作成者識別子」「作成者名前タイプ」「作成者別名」は記入必須となっていますが、説明動画で抜かされています。これらの記入についての説明をお願いします。JPCOARスキーマガイドラインだけではわからない部分があります。

A11. JAIRO CloudやIRDBでは上記項目は必須指定ではないため、機関様でのメタデータ設定上で「必須」となっている可能性が考えられます。メタデータの設定をご確認ください。

The screenshot shows the WEKO3 Metadata configuration page. A dropdown menu is open in the top right corner, showing options like 'プロフィール', 'セキュリティ', 'Applications', 'Groups', 'セッション', 'Administration', and 'ログアウト'. The 'Administration' option is circled in red and labeled with a circled '2'. In the left sidebar, the 'メタデータ' (Metadata) option is circled in red and labeled with a circled '3'. In the main configuration area, the 'Required' checkbox is circled in red and labeled with a circled '4'. A callout box points to this checkbox with the text: "Required"にチェックが入っている項目が必須項目です. A circled '1' is also present near the top right of the page.

Q12. 紀要が号のみの場合、巻レベルとすることですが、ずっと以前から号の所に記入していました。すべて書き換えなければならないのでしょうか？

A12. 「巻」が未入力で「号」にのみ入力されている場合、ハーベスト先のデータベースで正しく表示されない可能性があります。登録済みのアイテムを直ちに直す必要はありませんが、再編集する＝再ハーベストする場合には、修正（＝「巻」への入力）をお願いします。

Q13. 作成者姓名、作成者姓、作成者名、作成者別名を記入しても著者名が表示されない場合はどうしたら良いでしょうか？

A13. 入力いただいた内容だけでは状況が把握できず、確認に情報が必要ですので、MLへの投稿をお願いします。

Q14. 英語論文について、著者表記を日本語ではなく英語優先する方法。  
 (論文によって日本語で書かれている場合もあるため、著者DBに日/英の両方とも登録が必要。同著者のため、複数の著者DBへの登録は不可)

A14. 現行のJAIRO Cloudは、複数の言語で登録された情報はページの表示言語と同じ言語のみが表示されます。日本語名を登録しない。

もしくは著者別名など、別のフィールドに記入する方法があります。

その他のタイトル	
その他のタイトル	テスト
言語	ja
著者	HITOTSUBASHI, Hanako TAKEBASHI, Taro
著者別名	一橋, 花子 竹橋, 太郎
抄録	
内容記述タイプ	Abstract

## JAIRO Cloud(WEKO3)操作説明会 2. アイテム個別登録に関すること

### Q15. 1. ISSNについて

JPCOARスキーマガイドラインによると、  
現在使用している「ISSN」が「非推奨」とされていました。  
(参照) <https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/schema/2.0/24>

今後は、次の1)～4)のどの対応をとるべきでしょうか。

- 1) 今後、PISSNで登録する
- 2) 現状のまま、ISSNで登録する
- 3) 今後、PISSNに登録し過去分も修正する
- 4) その他(具体的にご指示ください)

PISSN - 冊子版国際標準逐次刊行物番号 (ISSN : International Standard Serial Number)  
EISSN - 電子版国際標準逐次刊行物番号 (ISSN : International Standard Serial Number)  
ISSN - 非推奨】国際標準逐次刊行物番号 (ISSN : International Standard Serial Number)

### 注意点

- ・ junii2下位互換用の語彙としてidentifierTypeに"ISSN"を設けるが、原則使用しない。  
PISSNまたはEISSNの判別が困難な場合に限り使用する。

### A15. 「1) 今後、PISSNで登録する」

でご対応ください。すでに登録済みのアイテムについては、再編集する際にPISSNやEISSNへの修正をお願いします。

Q16. 2. 「巻」「号」について

現在は資料本体が「巻」としていれば「巻」の、「号」としていれば「号」の項目に記入しています。

しかし、JPCOARスキーマガイドラインでは以下の通りです。

「号または通号のみをもつ場合は、巻レベルとし、jpcoar:volumeに記入する。」

※「jpcoar:volume」は「巻」を指す

(参照) <https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/schema/2.0/27>

今後は、次の1)～4)のどの対応をとるべきでしょうか。

- 1) ガイドライン通りに紀要に「号」とあっても「巻」に入力する
- 2) 現状のまま登録する
- 3) ガイドライン通りに入力し、過去分（WEKO3移行後資料）を修正する
- 4) その他（具体的にご指示ください）

A16. 「1) ガイドライン通りに紀要に「号」とあっても「巻」に入力する」でご対応ください。「巻」が未入力で「号」にのみ入力されている場合、ハーベスト先のデータベースで正しく表示されない可能性があります。登録済みのアイテムを直ちに直す必要はありませんが、再編集する＝再ハーベストする場合には、修正（＝「巻」への入力）をお願いします。

Q17. タイトルや作成者に2言語分の情報を登録した際に、本文言語と同じ言語のタイトルや作成者がアイテムリストやアイテム画面で表示されるようにしたいが、どうしたらよいか？

現状、タイトルの場合は「その他のタイトル」項目を適宜使用しているが、作成者の場合は日本語の言語コード「ja」を入力しないで、他の言語が表示されるようにしている。一番上に入力したものが表示されるようにならないか？

A17. 現行のJAIRO Cloudは、複数の言語で登録された情報はページの表示言語と同じ言語のみが表示されます。そのため、アイテム単位での表示言語の設定はできません。

Q18. 教材動画「個別登録編」14分10秒頃に、スキーマガイドラインを参照する際、「古い方の1.0.2から現在の2.0へ選択しなおす」よう説明しているが、現状はまだ1.0.2のままではないか。同様に25分50秒頃に、OAI-PMHの見方で「JPCORE2.0をクリックする」よう説明しているが、現状はまだ1.0を選択すべきではないか。

A18. 教材動画はJAIRO CloudがJPCOARスキーマ2.0に対応する想定で作成したものです。アップデート対応が遅れたため違いが生じてしまい申し訳ありません。教材動画に注記を追加します。

Q19. 内容記述の項目について最大何文字まで入力できるのか  
知りたい

A19. 項目毎の文字数の制限はありません。ただし、登録するファイルの容量やアイテム全体のメタデータの文字数によってエラーになる可能性があります。

Q20. 最後のdataフォルダに登録するPDFファイルは、1PDFファイル毎にフォルダ（例えば、kiyo1,kiyo2）という感じで、PDFファイル毎のフォルダを作成しなくても、問題なく一括登録できますか。

A20. メタデータに記述するファイルパスと、実際のファイルの保存方法が一致していれば、1フォルダにまとめても、フォルダに入れなくてもインポート可能です。

## ファイルパス記述の例

各フォルダ名/各ファイル名

```

1 #ItemType
2 .file_path[0]
3 .ファイルパス[0]
4
5 Allow Multiple
6 kiyo1/testfileA.pdf
7 kiyo2/testfileB.pdf
8 kiyo3/testfileC.pdf
9 [EOF]
    
```

1. ファイル毎にフォルダを用意した場合

名前	更新日時	種類
kiyo1	2024/12/13 15:24	ファイル フォルダ
kiyo2	2024/12/13 15:24	ファイル フォルダ
kiyo3	2024/12/13 15:25	ファイル フォルダ
メタデータ.tsv	2024/12/13 15:24	TSV ファイル

同一フォルダ名/各ファイル名

```

1 #ItemType
2 .file_path[0]
3 .ファイルパス[0]
4
5 Allow Multiple
6 kiyo/testfileA.pdf
7 kiyo/testfileB.pdf
8 kiyo/testfileC.pdf
9 [EOF]
    
```

2. 全てのファイルを1フォルダに格納した場合

名前	更新日時	種類
kiyo	2024/12/13 15:24	ファイル フォルダ
メタデータ.tsv	2024/12/13 15:26	TSV ファイル

ファイル名のみ

```

1 #ItemType
2 .file_path[0]
3 .ファイルパス[0]
4
5 Allow Multiple
6 testfileA.pdf
7 testfileB.pdf
8 testfileC.pdf
9 [EOF]
    
```

3. フォルダにファイルを入れない場合

名前	更新日時	種類
testfileA.pdf	2024/10/28 15:47	Adobe Acroba 文書
testfileC.pdf	2024/10/28 15:47	Adobe Acroba 文書
testfileB.pdf	2024/10/28 15:47	Adobe Acroba 文書
メタデータ.tsv	2024/12/13 15:29	TSV ファイル

Q21. 毎回の一括登録で、ハーベスト時に下記のメッセージが表示されます。

=====

[JaLC DOI 必須項目] creator Nameが見つかりません。

[JaLC DOI 必須項目] datacite:date または dcndi:dateGrantedが必要です。

=====

著者（著者の言語）や公開日、作成日は、TSVファイルに指定しているのですが、このメッセージ表示される原因がわかれば、ご教示いただけますでしょうか。

どうぞよろしく願いいたします。

A21. 項目のマッピング設定や表示設定に問題がある可能性があります。マニュアルをご参照のうえ、設定を確認してください。

マッピングが正常にも関わらずエラーが出ている場合、システムの不具合も考えられるので、メーリングリストから事務局に調査を依頼してください。

## 参考URL

<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=63868523>

<https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/schema>

## creator Name マッピングの一例

※メタデータ名称（左側）は  
機関によって異なる場合があります

著者	
<input type="radio"/>	creator
+ 追加 ×	
著者 (子)	
	creator (子)
+ Add static value + 追加	
作成者姓名.言語	creator.creatorName.@xml:la
	Join 削除
作成者姓名.姓名	creator.creatorName
	Join 削除

## datecite マッピングの一例

※メタデータ名称（左側）は  
機関によって異なる場合があります

書誌情報	
<input checked="" type="radio"/>	date(datecite)
+ 追加 ×	
書誌情報 (子)	
	date (子)
+ Add static value + 追加	
発行日.日付タイプ	date.@dateType
	Join 削除
発行日.日付	date
	Join 削除

Q22. 一括でアイテムを作成する前にインデックスを追加しようとしたところ、「Error: Item type cannot be updated because import is in progress.」と表示され、追加できなかった。そのためアイテム登録ができず、公開もできない状況であり、非常に困っている。このようなエラーを自機関で解決する方法があるのか。それともシステムの不具合が改善されるのを待つしかないのか。ご教示いただきたい。

A22. 申し訳ありません。不具合のため対処を予定しています。エラーが発生した場合、一度 Administration > アイテム管理 > インポートを開いていただくと解消されますので、お試しください。

Q23. アイテムを一括登録（インポート）する際に、  
アイテム数での制限はありますか？

A23. 機関ごとのネットワーク環境によって左右されます  
が、これまでの報告例では50～300程度です。

Q24. よくメーリングリストで「一括修正をおすすめします」という文を見かけるのですが、一括修正を行うと、修正した項目ではない箇所が文字化けしたり表示がおかしくなったりすることがあります。一括修正前と後のメタデータを全部確認する必要があるのが煩わしくて本学では一括修正が使いません。全メタデータではなく修正したい箇所だけの置き換え、などが可能でしたらやり方を教えていただきたたく存じます。

A24. 修正した箇所のみを置き換える機能はありませんが、メタデータ編集にExcelを使用している場合、端末の環境によっては「テキスト→Excel→テキスト」の変換過程で文字コードがUTF-8ではなく、シフトJISに切り替わることがあり、この時に文字化けが発生します。テキスト変換時の文字コードをご確認ください。

Q25. 一括登録の際に「©」や「I (ローマ数字)」などの環境文字があると、インポート後に「？」で表示されてしまいます。

個別登録は問題なく登録できますが、一括登録では文字化けしてしまいます。

そのため、一括登録時は「(C)」や「I(英文字)」で登録していますが、抄録に含まれている場合は確認に手間がかかります。

普段は一括登録するほど新規の件数はありませんが、過去の修正をする際に訂正が多くなり、確認作業に時間がかかっています。

この環境文字をそのまま一括登録できる方法がありますか？

A25. 環境依存文字の使用はJAIRO Cloudや他のデータベースで文字化けする可能性があり、推奨できません。

一括登録の際はメタデータをインポートファイルと同じ文字コード（UTF-8）にて作成することをお勧めします。

Q26. 先程、一括登録時に文字が「？」になるとの質問させていただきましたが、ローマ数字、ウムラウトなどはインポート時に「サーバー内部エラー」となる、の間違いでした。「©」は「？」と変換されてしまいます。  
ローマ数字等は英字に変更するか、ウムラウトは後で個別編集する以外に方法はございますでしょうか。  
初歩的な質問になり申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願ひいたします。

A26. 環境依存文字の使用はJAIRO Cloudや他のデータベースで文字化けする可能性があり、推奨できません。  
一括登録の際はメタデータをインポートファイルと同じ文字コード（UTF-8）にて作成することをお勧めします。

Q27. Administration > インデックスツリー管理 > ツリー編集 > インデックス編集でインデックスを作成若しくは編集する際、「インデックスリンク」の英語欄の入力が必須になっているのはなぜでしょうか。

「インデックスリンク」はEnableで有効にするかしないか選択できます。使わない機能もありますし、必須設定を自由に設定（解除）できるようにしてほしいです。

A27. システム上の仕様により、インデックスリンクを使用しない場合でも必須となっています。初期値の「New Index」そのままか、「1」など何らかの文字を入れて運用してください。

Q28. アイテムのインデックスは、一括で修正する方法はあるのか。

A28. 現行のJAIRO Cloudでは、アイテムのインデックスを一括で修正等する機能はありません。

## Q29. 動画についての要望

インデックスツリーを閉じた（開いた）状態で表示させる方法が、MLで何度も質問がある。非公式まとめには掲載されているが、動画でもふれてほしい。以下は、「非公式まとめ」に掲載の説明。

====ここから====

インデックスツリーは管理者画面で最後にインデックスツリーを編集した際の展開状況が、利用者画面にも反映されます。

そのため、インデックスツリーの表示を変更したい場合は、管理者画面でインデックスツリーを利用者画面で開きたい状態に展開したうえで、適当なインデックスを空更新します。

空更新したインデックスはタイムスタンプが更新されるので注意してください。（OAI-PMH出力している場合、IRDBの更新対象となる）

====ここまで====

## A29. インデックスツリーの展開状態を指定する方法 1/3

The screenshot displays the JAIRO Cloud interface with two main panels: 'インデックスツリー' (Index Tree) on the left and 'Index List' on the right.

**インデックスツリー (Index Tree):**

- ▼ 紀要
  - ▼ JPCOAR年報 (highlighted with a red box)
    - ▶ No.1
    - ▶ No.2
    - ▶ No.3
    - ▶ No.4
    - ▶ No.6
    - ▶ No.10
  - ▶ JPCOAR論集
- ▶ 博士論文
- ▶ 論文
- ▶ 研究データ

**Index List:**

📎 紀要	27 items
📎 博士論文	8 items
📎 論文	177 items
📎 研究データ	3 items

A callout box with the text **号が表示された状態** (State where numbers are displayed) points to the expanded 'JPCOAR年報' section in the Index Tree.

## A29. インデックスツリーの展開状態を指定する方法 2/3

言語: 日本語 | nextjc@jpcoar.org

- プロフィール
- セキュリティ
- Applications
- Groups
- セッション
- Administration**
- ログアウト

ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

**インデックスツリー管理**

**ツリー編集**

雑誌情報

カスタムソート

ウェブデザイン管理

著者DB管理

統計

ワークフロー管理

コミュニティ管理

Edit Tree

+ 追加

削除

インデックス編集

インデックス

日本語

JPCOAR年報

▼ Root Index

- ▷ 利用報告
- ▷ サンプルイ
- ▼ 紀要
  - ▷ **JPCOAR年報**
  - ▷ JPCOAR論集
- ▷ 博士論文
- ▷ 論文
- ▷ 研究データ
- ▷ その他

送信

1 Administration

2 インデックスツリー管理  
ツリー編集

3 JPCOAR年報

4 送信

Administration > インデックスツリー管理 > ツリー編集 をクリックして、インデックスツリーを設定したい展開状態にする

適当なインデックスを選び、一番下の【送信】をクリックする（空更新）

## A29. インデックスツリーの展開状態を指定する方法 3/3

正常にインデックスを更新しました。

OK

インデックスのDatestampが更新される  
正常に更新されたらインデックスツリーの表示を確認する

インデックスツリー

▼ 紀要

▶ JPCOAR年報

▶ JPCOAR論集

▶ 博士論文

▶ 論文

▶ 研究データ

Index List

📎 紀要

28 items

8 items

177 items

📎 研究データ

3 items

号は表示されない  
ツリー編集で保存したときの展開状態

Q30. 新規に登録したインデックスをドラッグアンドドロップして、位置を修正した際、修正して意図した位置に移動しても、その後、修正前の最初に追加した位置に戻ってしまっていることがよくある。一度の修正で位置を確定させるために、コツのようなものがあれば知りたい。

A30. 操作後の処理が反映されるまでに時間がかかっている可能性があります。ひとつひとつの操作をゆっくりと行ってください。

編集作業ブラウザとは別に、ログインしていない状態の閲覧用ブラウザを表示させておくと、インデックスの反映状況を確認しながら作業をすることができます。

Q31. トップ画面のインデックスツリーにおいて、最上位のインデックスのみを表示した状態をデフォルトにしたい（下位のインデックスはすべて閉じている状態）。Administration > インデックスツリー管理 > ツリー編集での編集画面に影響されないようにする方法はあるか、教えていただきたい。

A31. A29. インデックスツリーの展開状態を指定する方法を参照してください。

Q32. トップ画面のインデックスツリーを展開し、任意のインデックスをクリックすると、開いていたインデックスがすべて閉じ、デフォルトの表示に戻ってしまう。インデックスをクリックしても、開いたままを保持する方法はあるか、ご教示いただきたい。

A32. A29. インデックスツリーの展開状態を指定する方法を参照してください。

Q33. 登録済データのアイテムタイプを、別のアイテムタイプに一括で変更することはできるのでしょうか。

A33. 一度登録したデータのアイテムタイプは、変更できません。

Q34. 独自で作成をしたアイテムタイプにおいて、一部の項目（独自作成のフォーマット表記項目など）を削除した場合、すでにそれを利用して登録してあるアイテム（論文）は同様な状態になりますでしょうか。

例：入力有無に関わらずすべて削除、入力があればデータは残り個別編集しないと消せないがエラーはでない、入力があればデータがエラーとなるなど。

A34. 入力の有無に関わらず、同一アイテムタイプの全てのアイテムから削除した項目が完全に消去されます。その項目に入力されていた値も無くなります。復帰はできません。操作の際にはご注意ください。

Q35. 著者DBを修正すると、著者所属の不完全な情報が自動で追加され、そのためにハーベストでエラーになるのは避けたいので、アイテムタイプ管理で著者所属を「Hide」にすることも考えている。

この「Hide」にしたことが原因でアイテムタイプの詳細画面が開けなくなるなどのエラーがでる不具合（リリースノート#219）は、JCリリース欄には「v1.0.7」とあるが、課題の状況は「リリース待ち」のままで、解消されているのか不明である。

著者所属を「Hide」にしても問題ないか、ご教示願いたい。

A35. 課題リスト#219「著者情報の一部の入力がないとエラーとなりアイテム詳細画面が開けない、OAI-PMHプロバイダ機能がエラーとなる」はv1.0.7で解消しております。

リリースノート > 2024-09-09(v1.0.7)に掲載されておりますので、課題リストをご覧ください。

もし新たな問題が確認されましたら、お手数ですが課題リストに類似の問題が掲載されていないかをご確認いただき、お問合せいただけますと幸いです。

Q36. 基本マニュアルには、オプションの親要素「Display on one line」と子要素「Non Display on Detail」の説明がない。追記の予定はあるのか。

A36. 基本マニュアルへの追記を検討します。

Q37. 2025年にむけてdatasetというアイテムタイプを作りたいのですが全くやり方がわからないので、新規アイテムタイプの作成手順を教えてくださいませんか。標準アイテムタイプとハーベスト用アイテムタイプの違いもわからず、一から作るのには難しいので何かをコピーして作れたらありがたいです。また、アイテムタイプのマッピングの画面がそれぞれ何を示しているのか全くわからず手がつけられません。datasetを想定して（もちろん必要な入力項目は機関によって違うと思うのですが一般的な例でよいので）登録作業の動画のように一からご説明いただけると大変助かります。

A37. JAIRO Cloudの操作に限定するものではありませんが、JPCOARでは即時OA化に備えて、研究データの登録に関する企画を検討しています。

Q38. 論文だけでなく、研究データの登録の依頼が今後増えてくると思います。研究データを登録する上で、新たにワークフローを作成したいのですが、デフォルトアイテムから名称を変更して作成するか、またメタデータの登録する項目は何か必須かなど、研究データのワークフローのつくり方、メタデータの設定箇所など、教えてほしいです。できれば研究データの登録の仕方のマニュアルを作成いただけると助かります。

A38. JAIRO Cloudの操作に限定するものではありませんが、JPCOARでは即時OA化に備えて、研究データの登録に関する企画を検討しています。

Q39. ウェブデザイン管理で、ウィジェットの  
Free descriptionにある画像の [Upload] 機能は、画像  
以外のファイル形式（Excel, Word, PDFなど）をアップ  
ロードすることも可能ですか？

A39. 可能です。

Q40. ウェブデザイン管理で、ウィジェットのFree descriptionにある画像の[Upload]機能で、一度アップロードしたファイルの削除はできますか？

A40. 可能です。  
削除したい画像を選択してDeleteボタンで削除できます。

Q41. お知らせ部分をページ上部に設定していると、FireFoxではメッセージが固定され、下部分をスクロールする範囲が狭く、見づらい場合があります。ブラウザのバージョンで異なる場合もあると考えると、検証し難いことでもあるのですが、ブラウザによる差を生まないよう、デザイン設定で留意しておくことがあればご教示いただきたいです。

A41. ブラウザによる表示の差異をなくすことは難しいため、各機関において個別に検証をお願いします。

Q42. ページレイアウトで「main contents」を配置すると、「インデックスツリー」のほか「データの言語」や「アクセス制限」など複数コンテンツが表示されてしまうが、これらのカスタマイズ方法を教えていただきたいです。

A42. 入力いただいた内容だけでは状況が把握できず、確認に情報が必要ですので、MLへの投稿をお願いします。

Q43. 著者データの一括登録、一括更新はどのように行うのでしょうか。

A43. 現状では機能が制限されているため使用できません。

Q44. 著者DBを使ったことがありません。メーリングリストを見るに、利用に苦勞されている機関が見受けられるため、使用を躊躇しております。著者DBを使用するメリットは何でしょうか？

A44. 著者データベースにあらかじめ著者情報を登録しておく  
と、アイテムを新規で登録する際にその都度入力しなく  
ても、姓名やIDをキーとして情報を呼び出して記述する  
ことが可能です。  
ただし、著者の転出・退職や所属、ID等の変更に応じて  
著者データベースのメンテナンスが必要となります。

Q45. 著者DBを更新した際に、所属機関識別になにも登録をしていないのに、登録済み論文著者の情報にISNIが空欄の状態の上書きされます。非表示にチェックしても上書きされるのですが、これはどうすればよろしいでしょうか。  
またこちらがエラーの場合、いつ頃改修を予定されておりますか。

A45. 現状の動作については把握しており、改善に向けて調査を継続しています。

Q46. WEKO2の時は、著者DBでの著者名の修正（漢字の字体違いなど）については、リンクしている個々のメタデータに反映させるか否かを選択できたが、WEKO3になってからは選択できなくて、大変困っている。何か選択できるような方法があればご教示願いたい。

A46. 現状の著者データベースでは対応しておりませんが、ご要望として承ります。

Q47. 著者DBで修正を行うと、入力するつもりのない著者所属情報の初期値（所属機関識別子の「ISNI」、所属機関名の言語「ja」）だけは、リンクされている全てのメタデータに自動で入力されてしまう動きは、アップデート後も変更がなく、大変困っている。  
著者所属の初期値が自動入力される件については、移行直後から要望が上がっているが、（[JPCOAR-JC:2401]【WEKO3・Aグループ】【要望】著者DB 所属機関識別子の初期値ISNIについて(名古屋市立大学) ほか）今後改善される予定はあるのか。

A47. 現状の動作については把握しており、改善に向けて調査を継続しています。

Q48. 著者DB管理 > 編集 > 著者追加画面にある所属機関識別子の「ISNI」と所属機関名の「Ja」がデフォルトになっているため、識別子や機関名を入力していなくても更新をかけると「ISNI」「Ja」のみがアイテムに入力されてしまう。本学では使用していないため、更新時に「ISNI」や「Ja」が入力されないようにする方法はあるのか、教えていただきたい。

A48. 現状では回避する方法はありません。改善に向けて調査を継続しています。

Q49. 著者追加画面にある、非表示ボタンはどのような時に使用するのか。所属機関識別子を非表示設定にしてみたが、アイテム詳細画面で確認すると表示されたままになっていた。

A49. 著者DBからの自動入力を設定します。[表示]を選択すると、[著者DBから入力]機能で、所属機関識別子が自動入力されます。[非表示]を選択すると、[著者DBから入力]機能で、所属機関識別子が自動入力されません。このため、個別のアイテムに既に入力されていた値はそのまま残り、アイテム詳細画面でも引き続き表示されます。

Q50. 著者DB管理 > 編集 > 著者追加画面で著者を追加する場合、同じ言語属性を繰り返し追加できないようにすることは可能か。ハーベストでは、著者名に同じ言語属性を繰り返すとエラーとなってしまうが、現在、著者DB管理画面やアイテムでは、繰り返し登録が可能となっている。ハーベストでエラーになる項目なので、著者DBやアイテムでも言語属性の繰り返しはエラーにしてほしい。

A50. 現行の著者データベースの仕様通りの動作ですが、ご要望として承ります。

Q51. 著者DBを更新すると、リンクされているアイテムがすべて更新されてしまう。アイテムを更新されないようにすることは可能か。

A51. 現状では回避する方法はありません。改善に向けて調査を継続しています。

Q52. WEKO2の時にはフィルタリング、共用クローラリストが機能してクローラのアクセス数を利用統計より除外できていた。WEKO3では、ブロックはするが、ログから除外する機能はないとのことで、クローラのアクセスを含み、正確なアクセス数が把握できない（WEKO3での実績数の水増しにも思えてしまう）。WEKO3でも共用クローラリストが登録されているが、どのような目的を想定して設定されているのか。

A52. JAIRO Cloudでは、JAIRO Crawler-Listに該当するアクセスを利用統計から除外し、利用統計の条件を機関間でそろえて比較可能としています。アクセスカウンターでの集計からも除外されます。共用クローラリストであるJAIRO Crawler-Listの利用により、利用統計から検索エンジンのアクセスを排除するためのクローラー（ロボット）リストのメンテナンスが各機関で不要になります。また、JAIRO Crawler-Listを利用した機関同士では、同じ条件で利用統計を比較することができます。JAIRO Crawler-ListはCOUNTERでの統計処理を行っている機関が利用しているリストとほぼ同じものです。

Q53. カスタムレポートを使用し、同対象期間（2023/4/1-2024/3/31）で、2024年6月時点と10月時点でアクセス数（Item detail view report）とダウンロード数（Contents download report）を集計しましたが、数万単位で数値が異なっていました。Unitは週単位（Week）とし、結果をコピー＆ペーストして保存しましたので、操作を間違えたことによるものとは思えませんが、操作上の間違いは考えられますか？システム上の他の原因は考えられますか？

A53. 回答を差し上げるには情報が不足しているため、個別案件としてメーリングリストにお問い合わせください。

Q54. WEKO2からWEKO3で、統計ロジックが変更されたとのことで、公式に説明をアナウンス頂けると回答があったはずですが、WEKO3マニュアル等に記載されていますでしょうか。メーリングリスト等で回答があったのであれば、送信日時・件名を教えてくださいですが、ユーザーからの問い合わせもあるため、できれば誰でも確認可能なサイトに掲載いただきたいと思います。

A54. 全体の作業の兼ね合いでお時間をいただいております。引き続きお待ちください。

Q55. どの図書館も提出していると思われるリポジトリ関係の統計について、どのように出力し、どの値を使って算出するか、わかるようでしたら教えてください。

A55. 出力方法に関しては、基本マニュアルをご参照ください。利用する値は、各機関の方針でご判断ください。

Q56. マッピングの設定がとにかく分からない。マニュアルはマニュアルではなく取扱い説明書のため自分が何をどうすればよいか分からない。プルダウンメニューが出てくるが結局どれを選ぶのかが分からない。

A56. マッピングの設定に関しては、JAIRO Cloud(WEKO3)サポート > 本番移行における重要情報まとめの「●マッピング設定変更時の注意点」をご参照ください。

<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=118166685>

判断に迷う場合、わからない場合は個別にMLへご相談ください。

Q57. アイテム公開後のIRDBハーベストについて質問いたします。

アイテム登録後、即時に公開する場合には、特別な操作を行わずとも次回ハーベストの対象となると思いますが、未来の日付を公開日として設定し、公開日までにハーベストをまたぐ場合には、"タイムスタンプ更新のために「空更新」が必要"と、ML等の情報で伺っております。が、どのような状況の場合に、インデックスとアイテムどちらの空更新が、どのタイミングで必要なのか、理解できておりません。

【1】

すでに公開済みのインデックスに新規にアイテムを登録し、アイテムの公開日に未来の日付を設定した場合

【2】

非公開状態のインデックスを作成し、そのインデックスに新規にアイテムを登録し、インデックス・アイテム両方とも、公開日に未来の日付を設定した場合

それぞれ、公開後にIRDBにハーベストされるためには

「"インデックス""アイテム"どちらについて」「どのタイミングで」  
タイムスタンプ更新を行う必要があるのか、ご教示いただけますと幸いです。

A57. 更新は、「インデックス」「アイテム」どちらでも問題ありません。

タイムスタンプ更新は、「アイテムを公開」したタイミングで行ってください。

Q58. DOIを付与したアイテムを削除する場合、DOIを取り下げたうえで非公開にし、ハーベストで削除件数にあがってからアイテムを削除する、という認識で合っているか。いきなりアイテムを削除してしまった場合、ハーベストで削除件数にあがるのか。

A58. ご認識の手順で問題ありません。DOIを取り下げた上での削除であれば、ハーベスト削除件数に計上されます。

Q59. 紀要登録の動画を拝見しました。アイテム間リンクの機能が紹介されていましたが、こちらはリンクを解除しようとしてもできない、というバグ(?)があったかと思えます。リリースノートでも解消のアナウンスはまだのように記憶しておりますが、こちらは解消されたのでしょうか。解消され次第利用したいと考えておりましたのでお聞きしました。よろしく願いいたします。

A59. お待たせしており申し訳ありません。引き続き対応しています。

- Q60. JAIRO Cloudへの質問はメーリングリストで運用されていますが、連日大量のメールが飛び交い、他の業務に支障をきたしているレベルです。重要なバグの連絡など、見るべきメールも紛れます。別の運用への変更は検討できないのでしょうか。
- ・アーカイブは複数条件指定での検索ができず、過去の事例にたどり着くのが困難。アーカイブがメール形式で保存されるため、回答には当初引用部分も全て保存され、膨大になっている。投稿後の経緯も確認しがたい。
  - ・投稿のルールに沿っていないとこのことで再投稿を指示されている例も多数。まったく沿っていないならともかく、一項目が抜けているので再投稿、という例を見ると、フォームにするなど改善するべきで、メール記載の方法に限界があると思う。
  - ・WEKO3になって発生しはじめた、アクティビティの強制削除などの依頼も多い

A60. ご不便をおかけして申し訳ありません。  
現在JPCOARで、メーリングリスト上でのやり取りを検索できるページの作成を進めています。

Q61. 趣旨と違うことを理解したうえであえて送りますが、操作説明よりもバグ解消を最優先にさせていただきたいです。新規作業への説明時には、通常操作説明と下手すると同量以上、使用してはいけない機能の説明が必要になっています。制限事項が多すぎ、何かあっても事務局側でのバックアップはできず自己責任という状況が長く続いています。

A61. ご不便をおかけして申し訳ありません。バグや不具合解消については、NIIとJPCOARで順次対応しています。データのバックアップについては、各機関での対応をお願いしています。

Q62. JPCOARスキーマガイドラインのとおりに入力したいが、WEKO2からの移行時に各メタデータ項目がどう移行されるかと「属性」が何か理解できずに実施したため、項目名が異なったり、合っていても属性がおかしいな項目や使用しない（できない？（NAIDなど））不要な項目があると思われるが、削除もしくは編集方法が分からない。マッピングが怖くてできない。担当が代わったら何をどこに入力したいか分からなくなると思う。

A62. マッピングの設定に関しては、JAIRO Cloud(WEKO3)サポート > 本番移行における重要情報まとめの「●マッピング設定変更時の注意点」をご参照ください。

<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=118166685>

判断に迷う場合、わからない場合は個別にMLへご相談ください。

Q63. マッピングという言葉が頻繁に出てきます。JAIRO Cloud (WEKO3) 基本マニュアルの用語集で「マッピング」の項目を確認していますがどういうことかイメージが付きづらいです。操作説明の時に画面を見せながらマッピングについて説明してもらえたら嬉しいです。

A63. マッピングの設定に関しては、JAIRO Cloud(WEKO3)サポート > 本番移行における重要情報まとめの「●マッピング設定変更時の注意点」をご参照ください。

<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=118166685>

判断に迷う場合、わからない場合は個別にMLへご相談ください。

Q64. 詳細検索で特定の作成日で検索しても絞り込めない。上手く絞り込む方法が知りたい。

A64. 「作成日」は検索対象になっていないため、特定の作成日での検索はできません。

Q65. WEKO2レベルの印刷できる詳細なマニュアルが欲しい。

A65. ご要望として承ります。

## Q66. 【要望】

不具合についてのお知らせメールは、メール送信と同時に、webのサポートページかリリースノートページにも、トップ画面でお知らせしてほしい。

チェックリスト等の入力値がクリアされてしまった件（【重要】JAIRO Cloudアップデートに伴う不具合のお知らせ（2024-09-26））や、アイテムリストの書誌情報が非表示となってしまった件（【重要】JAIRO Cloudアップデートに伴う不具合のお知らせ（2024-09-20））など。

A66. ご不便をおかけして申し訳ありません。  
ご要望として承ります。

Q67. トップ画面 > 詳細検索 にある「コンテンツ作成日」に表示されているチェックボックスについて、各項目がどの日付を指しているのか、利用者には分かりにくいためご教示願いたい。

A67. 各項目の日付については、JPCOARスキーマガイドラインの「日付」ページをご確認ください。

<https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/schema/1.0.2/12>

バージョン	日付
1.0.2	
スキーマ項目	◎ 要素名
1 タイトル	datacite:date
2 その他のタイトル	記入レベル: MA (該当する場合は必須) 繰返回数: 0-N (繰返可: 必須以外)
3 作成者	○ 属性
4 寄与者	dateType
5 アクセス権	記入レベル: M (必須) 繰返回数: 1 (繰返不可: 必須)
6 APC	
7 権利情報	☑ 統制語彙
8 権利者情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accepted - 受理日</li> <li>Available - 利用開始日</li> <li>Collected - 収集日</li> <li>Copyrighted - 著作権発効日</li> <li>Created - 作成日</li> <li>Issued - 発行日</li> <li>Submitted - 提出日</li> <li>Updated - 最終更新日</li> <li>Valid - 有効期日</li> </ul>
9 主題	
10 内容記述	
11 出版者	
12 日付	
13 言語	

Q68. 著者名をクリックし、吹き出しを表示させたあと、中に記載された青字の識別子をクリックすると画面がリンク先へ飛ぶが、この時、新しいタブを開いて表示させる方法はあるか、ご教示いただきたい。

A68. JAIRO Cloudの機能では、別のタブでの表示などリンクの挙動に関する設定ができません。リンクの上で右クリックから「リンクを新しいタブで開く」などで対応をお願いします。

Q69. ハーベストや雑誌情報に関わる連携について、連携先のマニュアルがすぐわかるように、基本マニュアルにリンクページなどを追記される予定はあるか。JCと連携先との設定条件の相違などでうまくいかなかった場合に、すぐに確認できるようになると解決しやすくなると思われる。

A69. ご提案ありがとうございます。  
ご要望として承ります。



Q71. WEKOの操作についてではありませんが、今月に開催されていたOAのセミナーに参加できなかったため実践編を改めて開催していただけますと幸いです。録画は無いとのことでしたので、何か後から見返すことのできるハンドアウトか参加できなかった人向けのフォローがあると幸いです。。。

A71. セミナー時の案内で、資料や録画の公開予定はないとお知らせしております。ご了承ください。